




Classe di sconto: F0

## Zehnder Charleston

## MODELLO A 6 COLONNE



- H = altezza  
 L = lunghezza = elementi x 46 mm  
 N = interasse = H - 66 mm  
 T = profondità  
 V = contenuto d'acqua  
 M = peso  
 $s_k$  = quota di irraggiamento  
 $q_{ms}$  = portata nominale  
 n = esponente  
 $\Phi_s$  = potenza termica nominale secondo EN 442 (75/65/20 °C)  $\Delta T$  50  
 $\Phi$  = potenza termica con temperature del sistema  $\Delta T$  30

Quote in mm

## Dati tecnici per elemento

Modello	H mm	N mm	T mm	V dm <sup>3</sup>	M kg	$s_k$ %	$q_{ms}$ kg/h	Esp. n	$\Phi_s = \Delta T$ 50 EN442 Watt	$\Phi = \Delta T$ 30 55/45/20 °C Watt	Prezzo ad elemento €
6026	260	194	210	1,0	1,26	18	5,0	1,28	53,5	27,8	35,10
6030	300	234	210	1,1	1,42	15	5,0	1,28	61,3	31,9	39,20
6035	350	284	210	1,2	1,62	14	6,0	1,28	71,0	36,9	39,20
6040	400	334	210	1,3	1,79	14	7,0	1,28	80,5	41,9	39,40
6045	450	384	210	1,4	1,99	13	8,0	1,27	89,8	46,9	39,50
6050	500	434	210	1,5	2,19	13	9,0	1,27	99,0	51,7	39,60
6055	550	484	210	1,6	2,38	12	9,0	1,27	108,0	56,5	39,60
6057	566	500	210	1,7	2,45	12	9,5	1,27	111,0	58,0	41,70
6060	600	534	210	1,8	2,58	12	10,0	1,27	117,0	61,2	42,10
6067	666	600	210	1,9	2,84	12	11,1	1,26	128,0	67,2	45,50
6069	685	619	210	2,0	2,92	12	11,4	1,26	132,0	69,3	46,80
6075	750	684	210	2,1	3,17	12	12,0	1,26	143,0	75,1	47,70
6077	766	700	210	2,2	3,23	12	12,6	1,26	147,0	77,2	49,60
6087	866	800	210	2,4	3,63	12	13,9	1,26	162,0	85,1	55,00
6089	885	819	210	2,5	3,70	12	14,2	1,26	165,0	86,7	56,00
6090	900	834	210	2,5	3,76	12	14,0	1,25	167,0	88,2	57,30
6100	1000	934	210	2,7	4,16	12	16,0	1,25	183,0	96,6	58,10
6110	1100	1034	210	3,0	4,55	12	17,0	1,25	198,0	104,6	65,20
6120	1200	1134	210	3,2	4,95	12	18,0	1,31	210,0	107,5	76,20
6150	1500	1434	210	4,0	6,13	12	22,0	1,31	256,0	131,1	99,80
6180	1800	1734	210	4,7	7,31	12	26,0	1,32	303,0	154,4	119,60
6200	2000	1934	210	5,2	8,10	12	29,0	1,32	334,0	170,2	132,40
6220	2200	2134	210	5,6	8,89	12	31,0	1,32	365,0	186,0	144,10
6250	2500	2434	210	6,3	10,07	12	35,0	1,32	412,0	209,9	160,70
6280	2800	2734	210	7,0	11,25	12	39,0	1,33	459,0	232,7	198,10
6300	3000	2934	210	7,5	12,04	12	42,0	1,33	491,0	248,9	210,80

## Zehnder Charleston Retrofit: modelli con interassi adatti alle sostituzioni

Prezzo nel colore bianco RAL 9016; Supplemento per i colori della cartella colori: + 20%  
 Ordini possibili a partire da 2 elementi.