PLAIN TPV70 - TPV70D VERTICALE SINGOLO E DOPPIO IDRAULICO


Calorifero a funzionamento idraulico in acciaio al carbonio



Versione Singola colonna (TPV70)




VERSIONE STANDARD Attacco standard 0C1 (cod.0C1) fornito di serie se non diversamente specificato nell'ordine



Versione Doppia Colonna (TPV70D)



VERSIONE DOPPIA COLONNA Attacco inferiore OB2 (cod.OB2) fornito a richiesta con supplemento di prezzo pari ad euro 50,00€



ATTACCH

I radiatori vengono forniti di serie con attacchi "0C1"

Nel caso siano necessari attacchi diversi, questi devono essere tassativamente indicati nell'ordine. E' IMPORTANTE che gli attacchi dei caloriferi collegati allo stesso impianto abbiano tutti la stessa configurazione, diversamente potrebbero manifestarsi dei problemi di funzionamento. Nella configurazione OB2 sono presenti due tappi cromati diametro da 1/8" in corrispondenza della testa dei collettori.


Attacco OB5


Fornito CON un supplemento di prezzo pari a 50,00€




Attacchi a richiesta

disponibile a richiesta SENZA supplemento di prezzo.





Valvole Termostatizzabili Standard - Z1TLNR -



Codice	Descrizione	Finiture
Z1TLNR#ANR12	Coppia Valvola + Detentore da 1/2″ Angolo Rame e/o Multistrato da 1/2″	Bianco Standard
Z1KITRAC#001	KIT Raccordi 6 pz: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1AC#M03CRO	Cromo Lucido
Z1KITRAC#002	KIT Raccordi 8 pz: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1RAC#M03CRO - 2x Z1RAC#M01CRO	Cromo Lucido

TPV70 Verticale SINGOLO

Altezza (cm)		100		120		150		180		200		220		250	
N° El.	L (cm)	Watt ΔT. 50°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Prezzo (€)	Watt ∆T. 50°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Prezzo (€)	Watt ΔT. 50°C	Prezzo (€)
4	30,0	330		397		487		568		620		680		775	
5	37,5	412		496		609		710		775		850		968	
6	45,0	494		595		730		852		930		1020		1162	
7	52,5	577		694		852		994		1085		1190		1355	
8	60,0	659		794		974		1136		1240		1360		1549	
9	67,5	742		893		1095		1278		1395		1530		1742	
10	75,0	824		992		1217		1420		1550		1700		1936	
11	82,5	906		1091		1339		1562		1705		1870		2130	
12	90,0	989		1190		1460		1704		1860		2040		2323	
Esponente «n»	Watt F 30°C x Elem.	1,254	43,16	1,254	51,80	1,254	63,60	1,254	75,40	1,254	83,30	1,254	91,30	1,254	103,25

TPV70D Verticale DOPPIO

Altezza (cm)		100		120		150		180		200		220		250	
N°	L	Watt	Prezzo												
El.	(cm)	ΔT. 50°C	(€)												
4	30,0	508		603		740		878		969		1066		1250	
5	37,5	635		753		926		1098		1213		1334		1561	
6	45,0	763		904		1111		1318		1455		1600		1874	
7	52,5	889		1087		1296		444		1697		1867		2186	
8	60,0	1016		1205		1481		1757		1939		2133		2498	
9	67,5	1143		1356		1667		1976		2182		2400		2810	
10	75,0	1270		1507		1852		2196		2425		2667		3122	
11	82,5	1398		1657		2037		2415		2667		2934		3434	
12	90,0	1524		1808		2222		2635		2909		3200		3746	
Esponente «n»	Watt 30°C x Elem.	1,254	66,83	1,254	80,20	1,254	98,10	1,254	115,80	1,254	127,50	1,254	127,50	1,254	139,20

SUPPLEMENTI COLORE (vedi tabella colori TUBES ufficiale)

I supplementi colore sono calcolati sulla base del Bianco Standard (cat.C0), per le altre categorie valgono i seguenti supplementi:

⁻ Categoria C1/C2 +10% - Categoria C3 +20% - Ral fuori tabella se disponibile +30% - a Campione richiedere fattibilità e preventivo. La finitura GRCR Grigio Cromo NON è disponibile per questo modello.